



30

02.09.2011

www.edostavka.ru

		- 30 ,	30 ,	, .
	- -	6360	180	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5120	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	6360	180	2-4
	- -	4940	140	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	3910	110	3-6
	- -	5300	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	6905	185	4-6
	- -	5120	140	2-4
	- -	13345	380	7-9
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	3595	95	4-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	4570	130	3-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	3910	110	2-3
	- -	6930	190	4-7
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	5120	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	7275	205	4-6
	- -	5970	170	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	6315	180	4-7
	- -	3800	100	3-4
	- -	6360	180	3-7
	- -	6360	180	4-7
	- -	5300	140	2-4
	- -	6905	185	5-7
	- -	1980	55	1-3
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	6715	200	2-4
	- -	7050	190	5-7
	- -	5050	140	2-4
	- -	3705	100	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	3910	110	2-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	9305	260	4-7
	- -	5050	140	2-4
	- -	3910	110	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5190	140	3-6
	- -	5300	140	2-4
	- -	5970	170	3-5
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	9185	265	4-7
	- -	5050	140	2-4
	- -	6360	180	2-4
	- -	5290	150	3-5
	- -	3910	110	2-3
	- -	5230	145	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5300	140	2-4
	- -	3520	100	2-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	4940	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	3520	100	2-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	6520	180	4-6
	- -	5370	150	4-6
	- -	5790	160	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	6360	180	4-6
	- -	6440	180	4-7
	- -	6440	180	4-7
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5640	145	3-5
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5190	140	3-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	7275	205	4-6
	- -	5190	140	3-6
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	3750	100	2-4
,	- -	1980	55	1-3
' - , -	- -	5300	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5790	160	2-4
	- -	4570	130	2-3
,	- -	4710	140	3-6
,	- -	3935	105	4-6
,	- -	9040	260	4-8
' - , -	- -	5300	140	2-4
' - , -	- -	5300	140	2-4
' - , -	- -	5050	140	2-4
,	- -	7275	205	4-6
,	- -	7100	190	5-7
,	- -	5190	140	3-6
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	7050	190	4-6
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5305	145	3-5
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
' - , -	- -	5050	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	12325	380	3-5
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	7050	190	5-7
,	- -	5190	140	3-6
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	6315	180	4-7
' - , -	- -	5050	140	2-4
' - , -	- -	5120	140	2-4
' - , -	- -	5120	140	2-4
' - , -	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	7050	190	4-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	9315	265	6-10
	- -	3910	110	2-5
	- -	5120	140	2-4
	- -	4940	140	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5190	140	3-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	4940	140	2-4
	- -	7850	185	3-6
	- -	7050	190	4-6
	- -	5120	140	2-4
	- -	4940	140	3-6
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	3910	110	2-4
	- -	3520	100	3-5
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	2200	60	2-3
	- -	6930	190	4-7
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	7625	205	4-6
	- -	7050	190	4-6
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5290	150	3-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5190	140	3-6
	- -	4940	140	3-6
	- -	5120	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	4860	130	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	7100	190	5-7
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5320	150	3-6
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	6320	180	3-5
	- -	5850	150	3-6
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	3170	90	2-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	2540	70	1-2
	- -	5190	140	3-6
	- -	5120	140	2-4
	- -	6690	190	3-5
	- -	5290	150	2-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	6930	190	4-7
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	7050	190	4-6
	- -	1980	55	1-3
	- -	7050	190	5-7
	- -	5290	150	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	3910	110	2-3
	- -	5120	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5535	155	5-8
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	7050	190	4-6
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
	- -	2540	70	2-3
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	13035	355	3-6
,	- -	6360	180	3-5
,	- -	5170	150	4-5
,	- -	4940	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	8290	240	3-5
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	8705	245	4-7
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	1980	55	1-3

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	7100	190	4-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	3520	100	1-2
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	4940	140	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	4710	140	3-6
	- -	11930	310	4-6
	- -	7050	190	4-6
	- -	5290	150	3-5
	- -	5300	140	2-4
	- -	6360	180	10-15
	- -	5050	140	2-4
	- -	5290	150	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5190	140	3-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	10345	295	5-13
	- -	8660	240	3-6
	- -	5535	155	3-5
	- -	4710	140	3-6
	- -	3910	110	2-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5290	150	3-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	3200	90	1-2

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5290	150	2-3
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	4015	110	3-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	10635	305	3-5
,	- -	8625	245	4-6
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	2540	70	2-3
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	4570	130	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	3910	110	2-3
,	- -	4570	130	3-4
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	6470	180	4-6
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5050	140	2-4
	- -	4570	130	3-5
,	- -	5050	140	2-4
,	- -	5190	140	3-6
	- -	4570	130	2-3
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5300	140	2-4
,	- -	5190	140	3-6
,	- -	1980	55	1-3
,	- -	5120	140	2-4
,	- -	4940	140	3-4
	- -	6360	180	3-5
,	- -	5050	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5120	140	2-4
	- -	5520	150	4-6
	- -	1980	55	1-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	3910	110	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	1265	35	1
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	6605	185	5-8
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	6930	190	4-7
	- -	5300	140	2-4
	- -	3910	110	2-4
	- -	4435	120	2-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	3910	110	2-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	3520	100	2-3
	- -	4940	140	3-5
	- -	8385	230	4-7
	- -	4940	140	1-2

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5120	140	2-4
	- -	5660	150	4-6
	- -	4870	130	3-6
	- -	7955	225	5-8
	- -	5120	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	4840	130	3-6
	- -	6930	190	4-7
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	9315	265	6-10
	- -	5190	140	3-6
	- -	3910	110	3-4
	- -	8290	240	3-5
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	6610	180	4-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	7050	190	4-6
	- -	5120	140	2-4
	- -	2345	65	4-6
	- -	5300	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	4940	140	2-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5535	155	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5470	150	3-5
	- -	4570	130	3-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5190	140	3-6
	- -	3910	110	3-5
	- -	5050	140	2-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	3910	110	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	3910	110	2-3
	- -	5050	140	2-4
	- -	4570	130	2-3
	- -	8355	225	4-6
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	8345	235	4-8
	- -	5790	160	2-4
	- -	2200	60	2-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	9330	260	6-11
	- -	4570	130	2-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	7100	190	5-7
	- -	6360	180	3-5
	- -	3910	110	2-3
	- -	6360	180	3-5
	- -	1980	55	1-3
	- -	4570	130	2-3
	- -	6950	190	5-7
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	8005	225	3-5
	- -	5120	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5290	150	2-4
	- -	5790	160	2-4
	- -	4820	130	3-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	4840	130	3-6
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	1980	55	1-3
	- -	5120	140	2-4
	- -	4940	140	3-4

		- 30 ,	30 ,	' .
	- -	5050	140	2-4
	- -	4570	130	2-3
	- -	7050	190	4-6
	- -	6335	175	4-7
	- -	5290	150	3-7
	- -	5300	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	6360	180	2-5
	- -	5230	145	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	7050	190	4-6
	- -	5300	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	1980	55	1-3
	- -	8290	240	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	5300	140	2-4
	- -	5120	140	2-4
	- -	5050	140	2-4
	- -	4940	140	2-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	6360	180	3-5
	- -	5290	150	3-5
	- -	5050	140	2-4
	- -	3910	110	2-4
	- -	5530	140	3-6